



ZAP by  
Checkmarx

# GovWay Console di Configurazione

Analisi per la console di configurazione di GovWay

Site: <http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do>

Generated on Sat, 11 Apr 2026 16:44:39

ZAP Version: 2.17.0

ZAP by [Checkmarx](#)

## Summary of Alerts

Risk Level	Number of Alerts
High	0
Medium	0
Low	0
Informational	1

## Alerts

Name	Risk Level	Number of Instances
<a href="#">User Controllable HTML Element Attribute (Potential XSS)</a>	Informational	154

## Alert Detail

Informational	User Controllable HTML Element Attribute (Potential XSS)
Description	This check looks at user-supplied input in query string parameters and POST data to identify where certain HTML attribute values might be controlled. This provides hot-spot detection for XSS (cross-site scripting) that will require further review by a security analyst to determine exploitability.
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do?__prevTabKey__=bca2a931-dd74-4b0a-8b14-fb4d5abc6521&amp;resetSearch=yes&amp;tipo_configurazione=trace">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do?__prevTabKey__=bca2a931-dd74-4b0a-8b14-fb4d5abc6521&amp;resetSearch=yes&amp;tipo_configurazione=trace</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do (__prevTabKey__,resetSearch,tipo_configurazione)
Method	GET
Attack	
Evidence	
	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:

Other Info	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do?__prevTabKey__=bca2a931-dd74-4b0a-8b14-fb4d5abc6521&amp;resetSearch=yes&amp;tipo_configurazione=trace</p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>tipo_configurazione=trace</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>trace</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do?__prevTabKey__=85b14ed2-b944-4e9c-a166-b285ca4b034b&amp;tipo_configurazione=tracePA">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do?__prevTabKey__=85b14ed2-b944-4e9c-a166-b285ca4b034b&amp;tipo_configurazione=tracePA</a></p>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do (__prevTabKey__,tipo_configurazione)</p>
Method	<p>GET</p>
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do?__prevTabKey__=85b14ed2-b944-4e9c-a166-b285ca4b034b&amp;tipo_configurazione=tracePA</p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>tipo_configurazione=tracePA</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>tracepa</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,__i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>

Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>ConfigurazioneFirstTime=false</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>false</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_0=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>

Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_1=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST

Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_10=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel___i_hidden_lockurl___i_hidden_lockvalue___csrf,edit-mode,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_11=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,</p>

Node Name	RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_12=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	

Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_13=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_14=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,</p>

Node Name	RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel___,___i_hidden_lockurl___,___i_hidden_lockvalue___,csrf,edit-mode,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_15=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel___,___i_hidden_lockurl___,___i_hidden_lockvalue___,csrf,edit-mode,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_16=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_17=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_18=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_19=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_2=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_20=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_21=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,edit-mode,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_22=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_23=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_24=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,edit-mode,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_25=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_26=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_27=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_28=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_29=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_3=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_30=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_31=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_32=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,edit-mode,tipo_configurazione)</p>
Method	<p>POST</p>
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_33=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_34=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_35=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_36=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_37=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_38=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_4=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_41=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_42=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_43=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_44=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_45=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_46=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_47=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_49=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_5=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_50=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_51=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_52=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_53=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_6=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_7=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_8=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [checked] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_9=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,edit-mode,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoAll=yes</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>yes</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoCORS=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoFallite=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,edit-mode,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoFault=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoMaxRequests=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoRateLimit=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,edit-mode,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoScartate=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>tipo_configurazione=tracePA</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>tracepa</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzDBFiltroEsiti=yes</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>yes</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzDBStato=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzDBStatoReqIn=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzDBStatoReqOut=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzDBStatoResOut=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzDBStatoResOutEnd=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzFSStato=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,edit-mode,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzFSStatoReqIn=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzFSStatoReqOut=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzFSStatoResOut=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzFSStatoResOutEnd=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,</p>

Node Name	RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TransazioneRecTempi=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStato,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStato,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, csrf,edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TransazioneRecToken=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>ConfigurazioneFirstTime=false</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>false</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,</p>

Node Name	RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_0=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>

Other Info	<p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_1=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_10=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,</p>

Name	RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_11=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p>

Info	<p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_12=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, _csrf, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_13=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,</p>

	TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__,_csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_14=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__,_csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_15=true</p>

	The user-controlled value was:  true
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:  <a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>  appears to include user input in:  a(n) [input] tag [value] attribute  The user input found was:  RecEsitiStato_16=true  The user-controlled value was:  true
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,

	TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_17=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_18=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>

URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:  <a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>  appears to include user input in:  a(n) [input] tag [value] attribute  The user input found was:  RecEsitiStato_19=true  The user-controlled value was:  true
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST

Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_2=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel___i_hidden_lockurl___i_hidden_lockvalue___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_20=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,</p>

Node Name	RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_21=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_22=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_23=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,</p>

Node Name	RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_24=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>

Other Info	<p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_25=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_26=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,</p>

Name	RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_27=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p>

Info	<p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_28=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, _csrf, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_29=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,</p>

	TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, _csrf, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_3=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, _csrf, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_30=true</p>

	The user-controlled value was:  true
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel_, __i_hidden_lockurl_, __i_hidden_lockvalue_, _csrf, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:  <a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>  appears to include user input in:  a(n) [input] tag [value] attribute  The user input found was:  RecEsitiStato_31=true  The user-controlled value was:  true
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,

	TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_32=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime, RecEsitiStatoAll, RecEsitiStatoCORS, RecEsitiStatoFallite, RecEsitiStatoFault, RecEsitiStatoMaxRequests, RecEsitiStatoOk, RecEsitiStatoRateLimit, RecEsitiStatoScartate, RecEsitiStato_0, RecEsitiStato_1, RecEsitiStato_10, RecEsitiStato_11, RecEsitiStato_12, RecEsitiStato_13, RecEsitiStato_14, RecEsitiStato_15, RecEsitiStato_16, RecEsitiStato_17, RecEsitiStato_18, RecEsitiStato_19, RecEsitiStato_2, RecEsitiStato_20, RecEsitiStato_21, RecEsitiStato_22, RecEsitiStato_23, RecEsitiStato_24, RecEsitiStato_25, RecEsitiStato_26, RecEsitiStato_27, RecEsitiStato_28, RecEsitiStato_29, RecEsitiStato_3, RecEsitiStato_30, RecEsitiStato_31, RecEsitiStato_32, RecEsitiStato_33, RecEsitiStato_34, RecEsitiStato_35, RecEsitiStato_36, RecEsitiStato_37, RecEsitiStato_38, RecEsitiStato_4, RecEsitiStato_41, RecEsitiStato_42, RecEsitiStato_43, RecEsitiStato_44, RecEsitiStato_45, RecEsitiStato_46, RecEsitiStato_47, RecEsitiStato_49, RecEsitiStato_5, RecEsitiStato_50, RecEsitiStato_51, RecEsitiStato_52, RecEsitiStato_53, RecEsitiStato_6, RecEsitiStato_7, RecEsitiStato_8, RecEsitiStato_9, TracConfAvanzDBFiltroEsiti, TracConfAvanzDBStatoReqIn, TracConfAvanzDBStatoReqOut, TracConfAvanzDBStatoResOut, TracConfAvanzDBStatoResOutEnd, TracConfAvanzFSFiltroEsiti, TracConfAvanzFSStatoReqIn, TracConfAvanzFSStatoReqOut, TracConfAvanzFSStatoResOut, TracConfAvanzFSStatoResOutEnd, TransazioneRecTempi, TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_33=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>

URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:  <a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>  appears to include user input in:  a(n) [input] tag [value] attribute  The user input found was:  RecEsitiStato_34=true  The user-controlled value was:  true
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST

Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_35=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel___i_hidden_lockurl___i_hidden_lockvalue___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_36=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,</p>

Node Name	RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_37=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_38=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_4=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,</p>

Node Name	RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_41=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>

Other Info	<p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_42=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_43=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,</p>

Name	RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_44=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p>

Info	<p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_45=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, _csrf, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_46=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,</p>

	TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__,_csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_47=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__,_csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_49=true</p>

	The user-controlled value was:  true
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:  <a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>  appears to include user input in:  a(n) [input] tag [value] attribute  The user input found was:  RecEsitiStato_5=true  The user-controlled value was:  true
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,

	TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_50=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime, RecEsitiStatoAll, RecEsitiStatoCORS, RecEsitiStatoFallite, RecEsitiStatoFault, RecEsitiStatoMaxRequests, RecEsitiStatoOk, RecEsitiStatoRateLimit, RecEsitiStatoScartate, RecEsitiStato_0, RecEsitiStato_1, RecEsitiStato_10, RecEsitiStato_11, RecEsitiStato_12, RecEsitiStato_13, RecEsitiStato_14, RecEsitiStato_15, RecEsitiStato_16, RecEsitiStato_17, RecEsitiStato_18, RecEsitiStato_19, RecEsitiStato_2, RecEsitiStato_20, RecEsitiStato_21, RecEsitiStato_22, RecEsitiStato_23, RecEsitiStato_24, RecEsitiStato_25, RecEsitiStato_26, RecEsitiStato_27, RecEsitiStato_28, RecEsitiStato_29, RecEsitiStato_3, RecEsitiStato_30, RecEsitiStato_31, RecEsitiStato_32, RecEsitiStato_33, RecEsitiStato_34, RecEsitiStato_35, RecEsitiStato_36, RecEsitiStato_37, RecEsitiStato_38, RecEsitiStato_4, RecEsitiStato_41, RecEsitiStato_42, RecEsitiStato_43, RecEsitiStato_44, RecEsitiStato_45, RecEsitiStato_46, RecEsitiStato_47, RecEsitiStato_49, RecEsitiStato_5, RecEsitiStato_50, RecEsitiStato_51, RecEsitiStato_52, RecEsitiStato_53, RecEsitiStato_6, RecEsitiStato_7, RecEsitiStato_8, RecEsitiStato_9, TracConfAvanzDBFiltroEsiti, TracConfAvanzDBStatoReqIn, TracConfAvanzDBStatoReqOut, TracConfAvanzDBStatoResOut, TracConfAvanzDBStatoResOutEnd, TracConfAvanzFSFiltroEsiti, TracConfAvanzFSStatoReqIn, TracConfAvanzFSStatoReqOut, TracConfAvanzFSStatoResOut, TracConfAvanzFSStatoResOutEnd, TransazioneRecTempi, TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, __csrf, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_51=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>

URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,__i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:  <a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>  appears to include user input in:  a(n) [input] tag [value] attribute  The user input found was:  RecEsitiStato_52=true  The user-controlled value was:  true
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,__i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,tipo_configurazione)
Method	POST

Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_53=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel___i_hidden_lockurl___i_hidden_lockvalue___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_6=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,</p>

Node Name	RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_7=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_8=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStato_9=true</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>true</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,</p>

Node Name	RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoAll=yes</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>yes</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>

Other Info	appears to include user input in: a(n) [option] tag [value] attribute The user input found was: RecEsitiStatoCORS=abilitato The user-controlled value was: abilitato
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL: <a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> appears to include user input in: a(n) [option] tag [value] attribute The user input found was: RecEsitiStatoFallite=abilitato The user-controlled value was: abilitato
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,

Name	RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoFault=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p>

Info	<p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoMaxRequests=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, _csrf, tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoRateLimit=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,</p>

	TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__,_csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>RecEsitiStatoScartate=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__,_csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>tipo_configurazione=tracePA</p>

	The user-controlled value was:  tracepa
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:  <a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>  appears to include user input in:  a(n) [input] tag [value] attribute  The user input found was:  TracConfAvanzDBFiltroEsiti=yes  The user-controlled value was:  yes
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,

	TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzDBStatoReqIn=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()</p> <p>(ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzDBStatoReqOut=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>

URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:  <a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>  appears to include user input in:  a(n) [option] tag [value] attribute  The user input found was:  TracConfAvanzDBStatoResOut=disabilitato  The user-controlled value was:  disabilitato
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST

Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzDBStatoResOutEnd=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel___i_hidden_lockurl___i_hidden_lockvalue___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzFSStatoReqIn=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> ()  (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,</p>

Node Name	RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzFSStatoReqOut=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	

Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzFSStatoResOut=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)</p>
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TracConfAvanzFSStatoResOutEnd=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>
Node Name	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,</p>

Node Name	RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TransazioneRecTempi=disabilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>disabilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,RecEsitiStatoAll,RecEsitiStatoCORS,RecEsitiStatoFallite,RecEsitiStatoFault,RecEsitiStatoMaxRequests,RecEsitiStatoOk,RecEsitiStatoRateLimit,RecEsitiStatoScartate,RecEsitiStato_0,RecEsitiStato_1,RecEsitiStato_10,RecEsitiStato_11,RecEsitiStato_12,RecEsitiStato_13,RecEsitiStato_14,RecEsitiStato_15,RecEsitiStato_16,RecEsitiStato_17,RecEsitiStato_18,RecEsitiStato_19,RecEsitiStato_2,RecEsitiStato_20,RecEsitiStato_21,RecEsitiStato_22,RecEsitiStato_23,RecEsitiStato_24,RecEsitiStato_25,RecEsitiStato_26,RecEsitiStato_27,RecEsitiStato_28,RecEsitiStato_29,RecEsitiStato_3,RecEsitiStato_30,RecEsitiStato_31,RecEsitiStato_32,RecEsitiStato_33,RecEsitiStato_34,RecEsitiStato_35,RecEsitiStato_36,RecEsitiStato_37,RecEsitiStato_38,RecEsitiStato_4,RecEsitiStato_41,RecEsitiStato_42,RecEsitiStato_43,RecEsitiStato_44,RecEsitiStato_45,RecEsitiStato_46,RecEsitiStato_47,RecEsitiStato_49,RecEsitiStato_5,RecEsitiStato_50,RecEsitiStato_51,RecEsitiStato_52,RecEsitiStato_53,RecEsitiStato_6,RecEsitiStato_7,RecEsitiStato_8,RecEsitiStato_9,TracConfAvanzDBFiltroEsiti,TracConfAvanzDBStatoReqIn,TracConfAvanzDBStatoReqOut,TracConfAvanzDBStatoResOut,TracConfAvanzDBStatoResOutEnd,TracConfAvanzFSFiltroEsiti,TracConfAvanzFSStatoReqIn,TracConfAvanzFSStatoReqOut,TracConfAvanzFSStatoResOut,TracConfAvanzFSStatoResOutEnd,TransazioneRecTempi,TransazioneRecToken,___i_hidden_locklabel,___i_hidden_lockurl,___i_hidden_lockvalue,___csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p>

Other Info	<p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [option] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>TransazioneRecToken=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,__i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,edit-mode,registrazioneTracce,severita,severita_log4j,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>ConfigurazioneFirstTime=false</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>false</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,__i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,edit-mode,registrazioneTracce,severita,severita_log4j,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>registrazioneTracce=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>

URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, _csrf, edit-mode, registrazioneTracce, severita, severita_log4j, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:  http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do  appears to include user input in:  a(n) [input] tag [value] attribute  The user input found was:  tipo_configurazione=trace  The user-controlled value was:  trace
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, _csrf, edit-mode, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:  http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do  appears to include user input in:  a(n) [input] tag [value] attribute  The user input found was:  ConfigurazioneFirstTime=false  The user-controlled value was:  false
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime, __i_hidden_locklabel__, __i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__, _csrf, registrazioneTracce, tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
	User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:

Other Info	<p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>ConfigurazioneFirstTime=false</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>false</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,__i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,registrazioneTracce,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>registrazioneTracce=abilitato</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>abilitato</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>
Node Name	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a> () (ConfigurazioneFirstTime,__i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__,__i_hidden_lockvalue__,__csrf,registrazioneTracce,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p><a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a></p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>tipo_configurazione=trace</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>trace</p>
URL	<a href="http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do">http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</a>

Node Name	http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do () (ConfigurazioneFirstTime,__i_hidden_locklabel__,__i_hidden_lockurl__, __i_hidden_lockvalue__,__csrf,tipo_configurazione)
Method	POST
Attack	
Evidence	
Other Info	<p>User-controlled HTML attribute values were found. Try injecting special characters to see if XSS might be possible. The page at the following URL:</p> <p>http://127.0.0.1:8080/govwayConsole/configurazioneTracciamentoTransazioni.do</p> <p>appears to include user input in:</p> <p>a(n) [input] tag [value] attribute</p> <p>The user input found was:</p> <p>ConfigurazioneFirstTime=false</p> <p>The user-controlled value was:</p> <p>false</p>
Instances	154
Solution	Validate all input and sanitize output it before writing to any HTML attributes.
Reference	<a href="https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html">https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html</a>
CWE Id	<a href="#">20</a>
WASC Id	20
Plugin Id	<a href="#">10031</a>